REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE BOTRYTIS CINEREA PERS.

J. BOUARD, J. BULIT, R. LAFON et C. ROUSSEL, avec la participation d'élèves ingénieurs de l'E. N. I. T. A. de Bordeaux.

Le **Botrytis cinerea** est devenu actuellement, dans certaines régions viticoles au moins, le parasite le plus redoutable de la vigne. De nombreux travaux ont déjà été consacrés à ce champignon, mais de nouvelles recherches s'avèrent indispensables pour mieux connaître les conditions susceptibles de favoriser son développement et pour essayer de le combattre efficacement. Aussi, nous a-t-il paru utile de rassembler ici les principales réfèrences bibliographiques concernant ce parasite.

1 — AGULHON (R.) 1969.
La pourriture grise des raisins.
Journées françaises sur les maladies des plantes. 5, 6, 7 février, **FNGPC,** Paris.

2 — AINSWORTH (G. C.), OYLER (E.), READ (W. H.) 1938.
Observations on the spotting of tomato fruits by **Botrytis cinerea** Pers.
Ann. Appl. Biol., 25, 308.

3 — AINSWORTH (G. C.), SUSSMAN (A. S.) 1965.
The fungi. An advanced treatise. Vol. I.
Academic Press, New-York and London.

4 — AMPHOUX (M.), AGULHON (R.), 1966.
Compte-rendu des travaux de la Commission « Viticulture », sous-commission « Protection du vignoble ». Protocole d'essai de lutte contre la Pourriture grise pour 1966.
Vignes et vins, 153, 23-25.

5 — AMPHOUX (M.), AGULHON (R.), 1967.
Compte-rendu des travaux de la Commission « Viticulture », sous-commission « Protection du Vignoble » Pourriture grise (**Botrytis cinerea**).
Vignes et Vins, **163,** 25-33.

6 — ARNAUD (G.), ARNAUD (M.), 1931.
Lechevalier, Paris. Traité de Pathologie végétale, T.I.

7 — BAER (T.), CRETTENAND (J.), SCHOPFER (J. F.) 1969.
Traitement contre le **Botrytis** et œnologie.
Extrait de l'Agriculture romande. **Courrier Bayer Phytochim,** n° 4.

8 — BARASH (I.), KLISIEWICZ (J. M.), KOSUGE (T.) 1963.
Studies on levels of reducing sugars and hydrolytic enzymes in relation to **Botrytis** head rot on safflower.
Phytopath., 53, 1137-1138.

9 — BARASH (I), KLISIEWICZ (J. M.), KOSUGE (T.) 1964.
Biochemical factors affecting pathogenicity of **Botrytis cinerea** on safflower.
Phytopath., 54, 923.

10 — BARNES (B.) 1930.
Variations in **Botrytis cinerea** Pers., induced by the action of high temperatures.
Ann. Bot., 44, 825-858.

11 — BARNETT (H. L.) 1964.
High manganese requirements and deficiency symptoms in certain fungi.
Phytopath., 54, 746.

12 — BECKER (H.) 1966.
Botrytis und Rebenveredlung.
Weinberg und Keller, 13, 533-547.

13 — BHATT (D. D.) 1962.
The role of associated fungi in prevention of **Botrytis** rot of strawberries.
Phytopath., 52, 359.

14 — BHATT (D. D.), VAUGHAN (E. K.) 1962.
Preliminary investigations on biological control of gray Mould **(Botrytis cinerea)** of Strawberries.
Plant. Dis. Reptr., 46, 342-345.

15 — BHATT (D. D.), VAUGHAN (E. K.) 1963.
Inter-relationships among fungi associated with strawberries in Oregon.
Phytopath., 53, 217-220.

16 — BJORNSSON (I. P.) 1956.
Effects of light on **Stemphylium, Trichoderma, Botrytis** and certain other fungi.
Diss. Abstr., 16, 2290 et **R.A.M., 36,** 718.

17 — BLACKMAN (V. H.), WELSFORD (E. J.) 1916.
Studies in the physiology of parasitism. II. Infection by **Botrytis cinerea.**
Ann. Bot., 30, 389-398.

18 — BLUMER (S.), GORDECK (J.) 1964.
Uber die Wirkung des Oxychinolins auf **Botrytis cinerea.**
Ber. Schweiz. Bot. Ges., 56, 467-499.

19 — BOHEN (K.) 1967.
Sporenkeimtest und **Vicia-Faba**-Pflanzentest zur Prüfung der Wirksamkeit von Fungiziden gegen **Botrytis cinerea.**
Weinberg und Keller, 14, 405-409.

20 — BOLAY (A.) 1958.
Lutte contre la pourriture grise des raisins.
Agriculture romande, 14, 60.

21 — BOLAY (A.), SCHUEPP (H.) 1967.
Possibilités actuelles de lutte chimique contre la pourriture grise des raisins.
Agriculture romande, 6, Série A, 75-77.

22 — BOLAY (A.), SIMON (J. L.) 1967.
Compte-rendu des essais de traitements contre la pourriture grise des raisins, 1964-1966.
Agriculture romande, 6, Série A, 78-81.

23 — BOUFFARD (A.) 1894.
Sur le cassage des vins.
C. R. Acad. Sci. Fr., 118, 827-829.

24 — BRANAS (J.) 1967.
Sur la pourriture grise.
Progr. Agric. Vitic., 84, 341-348, 365-376.

25 — BRECHBUHLER (C.), DIETRICH (J. V.) 1966.
Essai de lutte contre le **Botrytis.**
Les vins d'Alsace, 62, 193-200, 245-249.

26 — BROWN (W.) 1915.
Studies in the physiology of parasitism. 1. The action of **Botrytis cinerea.**
Ann. Bot., 29, 313-348.

27 — BUCHWALD (N. F.) 1953.
Botryotinia (Sclerotinia) globosa sp. on **Allium ursinum,** the perfect stage of **Botrytis globosa** Raabe.
Phytopath., 20, 241-259.

28 — BUCKLEY (P. M.), SJAHOLM (V. S.), SOMMER (N. F.) 1965.
Electron micrographs of dormant and germinating conidia of **Botrytis cinerea.**
Phytopath., 55, 1052.

29 — BULIT (J.), LAFON (R.) 1970.
Quelques aspects de la biologie du **Botrytis cinerea** Pers., agent de la pourriture grise du raisin.
Conn. Vigne et Vins, 4(2), 159-174.

30 — BULLER (A. H. R.) 1958.
Researches on fungi. Vol. I.
Ed. Hafner, New-York.

31 — BUTLER (E. J.), JONES (S. G.) 1949.
Plant Pathology.
Mac Millan and C°, Ltd, London.

32 — CARLILE (M. J.) 1965.
The photobiology of fungi.
Ann. Rev. Pl. Physiology, 16, 175-202.

33 — CARLILE (M. J.), SELLIN (M. A.) 1963.
An endogenous inhibition of spore germination in fungi.
Trans. Brit. Mycol. Soc., 41, 15-18.

34 — CHADEPAUD (M.), EMBERGER (L.) 1960.
Traité de botanique systématique.
Tome I : Les végétaux non vasculaires.
Masson, Paris.

35 — CHAMPAGNOL (F.) 1969.
Relations entre la croissance « in vitro » de « **Botrytis cinerea** »
et la composition des moûts de raisin.
C.R. Acad. Agric. Fr., 55 (15), 1082-1092.

36 — CHANCOGNE (M.), FRUCHARD (D.) 1965.
Essais de laboratoire sur les champignons appartenant au genre **Botrytis.**
Phytiatrie-Phytoph., 14, 149-153.

37 — CHANCOGNE (M.), LEFUMEUX (M.) 1967.
Action de fongicides sur des stades différents de **Botrytis cinerea.**
Phytiatrie-Phytoph., 16, 57-60.

38 — CHARPENTIE (Y.) 1954.
Contribution à l'étude biochimique des facteurs de l'acidité des vins.
Thèse Ing. Doct., **Bordeaux.**

39 — CHIARAPPA (L.), ECKERT (J. W.), KOLBEZEN (M. J.) 1962.
Effect of dibromotetrachloroethane and other chemicals on **Botrytis** decay of Emperor grapes in storage.
Amer. J. Enol. Vitic., 13, 83-90.

40 — CHUPP (C.), SHERF (A. F.) 1960.
Vegetable Diseases and their control
The Ronald Press Company, New-York.

41 — COUEY (H. M.), BRAMLAGE (W. J.) 1965.
Effect of spore population and age of infection on the response of **Botrytis cinerea** to gamma radiation.
Phytopath., 55, 1013-1015.

42 — COUEY (H. M.), UOTA (M.) 1961.
Effect of concentration, exposure time, temperature, and relative humidity on the toxicity of sulfur dioxide to the spores **of Botrytis cinerea.**
Phytopath, 51, 815-819.

43 — CRÜGER (G.) 1962.
Möglichkeiten der **Botrytis** Bekämpfung in Kopfsalatkulturen unter Glas.
Z. Pflz. Krankh., 69, 513-525.

44 — CRUIKSHANH (I. A. M.), PERRIN (D. R.) 1963.
Studies on phytoalexins. VI Pisatin : the effect of some factors on its formation **in Pisum sativum** L. and the significance of pisatin in disease resistance.
Aust. J. Biol. Sci., 16, 111-128.

45 — DAVIES (R. R.) 1961.
Wettability and the capture, carriage and deposition of particles by raindrops.
Nature, 191, 616-617.

46 — DE JONG (D. W.), KING (A. D.), BOYLE (F. P.) 1968.
Modification of white table wines with enzymes from **Botrytis cinerea** Pers.
Amer. J. Enol. Vitic., 19, 228-237.

47 — DEMETRIADES (S. D.) 1952-1953.
Etudes sur la biologie du **Sclerotinia sclerotiorum** (Lib.) Massee.
II : L'utilisation de diverses sources de carbone, 1952, **6,** 2, 51-59.
III : L'action du magnesium et du soufre sur le développement du champignon et la formation de ses sclérotes, 1953, **7,** 1, 15-20.
IV : L'utilisation de diverses sources d'azote, 1953, **7,** 1, 27-35.
Ann. Inst. Phytopath., Benaki.

48 — DEVERALL (B. J.) 1967.
Biochemical changes in infection droplets containing spores of **Botrytis** spp. incubated in the seed cavities of pods of bean **(Vicia faba).**
Ann. Appl. Biol., 59, 375-387.

49 — DEVERALL (B. J.), WOOD (R. K. S.) 1961.
Infection of bean plants (**Vicia faba** L.) with **Botrytis cinerea** and **fabae.**
Ann. Appl. Biol., 49, 461-472.

50 — DEVERALL (B. J.), WOOD (R. K. S.) 1961.
Chocolate spot of beans (**Vicia faba** L.) interactions between phenolase of host and pectic enzymes of the pathogen.
Ann. Appl. Biol., 49, 473-487.

51 — DOMSCH (K. H.) 1957.
Zur Substratabhängigkeit von **Botrytis** Infektionen.
Z. Pflz. Krankh., 64, 129-130.

52 — DU PLESSIS (S. J.), 1937.
Studies on the physiology and parasitism of **Botrytis cinerea** Pers.
Ann. Appl. Biol., 24, 733-745.

53 — DYMOVYCH (V. O.) 1960.
The action of volatile antibiotics from different cultures of **Trichoderma spp.** on phytopathogenic bacteria and fungi.
J. Microbiol. Kiev, 22, 32-38 et **R.A.M.,** 40, 730.

54 — ECKERT (J. W.), SOMMER (N. F.) 1967.
Control of diseases of fruits and vegetables by postharvest treatment.
Ann. Rev. Phytoph., 5, 391-432.

55 — EDNEY (K. L.) 1967.
The development of **Botrytis cinerea** on cut flowers of carnation.
Ann. Appl. Biol., 60, 367-374.

56 — ENGLISH (H.), GERHARDT (F.) 1946.
The effect of ultraviolet radiation on the viability of fungus spores and on the development of decay in sweet cherries.
Phytopath., 36, 100-111.

57 — FOLLSTAD (M. N.) 1966.
Mycelial growth rate and sporulation of **Alternaria tenuis, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum** and **Rhizopus stolonifer** in low-oxygen atmospheres.
Phytopath., 56, 1098-1099.

58 — FRICK (E. L.) 1954.
Laboratory tests of the effects of fungicides on the spore germination of **Botrytis cinerea** Pers. et Fr..
Ann. Rep. East Malling Res. Sta., 149-151.

59 — GARETT (S. D.) 1960.
Inoculum potential.
Plant Pathology. An Advanced Treatise, Vol. III, 23-53.
Academic Press, New-York and London.

60 — GÄRTEL (W. G.) 1964.
Bildung von **Botrytis** Sklerotien bei paraffinierten Pfropfreben.
Weinberg und Keller, 11, 197-200.

61 — GÄRTEL (W. G.) 1965.
Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf die Entwicklung der **Botrytis cinerea** Pers. unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse bei der Pfropfrebenherstellung.
Weinberg une Keller, 12, 469-480.

62 — GÄRTEL (W. G.) 1967.
Schalen-Diffusionstest zur Prüfung der Wirksamkeit von Fongiziden gegen **Botrytis cinerea.**
Weinberg und Keller, 14, 410-413.

63 — GÄRTEL (W.) 1970.
Uber die Eigenschaften der **Botrytis cinerea** Pers. als Rebenparasit unter besonderer Berücksichtigung von Infektion und Inkubation.
Weinberg und Keller, 17, 15-52.

64 — GÄRTEL (W.), HERING (M.) 1965.
Gallmückenlarven als Parasiten von Sklerotien der **Botrytis cinerea** Pers. und Pfropfreben im Torfeinschlag.
Weinberg und Keller, 12, 469-480, 563-570.

65 — GÄUMANN (E.) 1950.
Principles of Plant Infection.
Crosby Lockwood and Son, Ltd, London.

66 — GETTKANDT (G.) 1954.
Zur Kenntnis des Phototropismus der Keimmyzelium einiger parasitischer Pilze.
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ., 3, 691-709 et **R. .A. M.,** 1955, **34,** 473.

67 — GILLES (G. L.) 1959.
Biology and control of **Botrytis cinerea** Pers. on strawberries.
Höfchenbr. Wiss., 12, 141.

68 — GILLES (G. L.) 1967.
La parasitologie du fraisier.
Le Fruit Belge, 316, 427-432.

69 — GOOD (H. M.), ZATHURECZKY (P. G., MARY.) 1967.
Effect of drying on the viability of germinated spores of **Botrytis cinerea, Cercospora musae** and **Monilinia fructicola.**
Phytopath., 57, 719-722.

70 — GOTTLIEB (D.), HUBER (F. M.) 1965.
The mechanism of inhibition of **Botrytis cinerea** by griseolfulvin
Phytopath., 55, 1060.

71 — GORLENKO (M. V.) 1963.
The use of antibiotics in phytopathological praetice.
Vestn. Moskov. Univ., 18, 10-17 et **R. A. M., 42,** 736.

72 — GOUGH (F. J.), LILLY (V. G.) 1955.
Growth rates and vitamin requirements of forty-four fungi.
Proc. W. Va. Acad. Sci., 27, 19-24 et **R. A. M., 36,** 342.

73 — GOUIRAND (G.) 1907.
Pourriture et qualité.
Bull. Station Vitic., Cognac.

74 — GROVES (J. W.), LOVELAND (C. A.) 1953.
The connection between **Botryotinia fuckeliana** and **Botrytis cinerea.**
Mycologia, 45, 415-425.

75 — GRÜMMER (G.) 1963.
Verstärkter **Botrytis**-Befall von **Vicia Faba** nach Herbizidbehandlung.
Naturwiss, 50, 360-361.

76 — GUILLON (J. M.) 1906.
Recherches sur le développement et le traitement de la pourriture grise.
Rev. Vitic., 26, 117-124, 149-152, 181-186.

77 — HADLEY (K. G.), NELSON (K. E.), GENTRY (J. P.) 1966.
Some factors affecting release rate of dibromotetrachloroethane as a fungistat for stored grapes.
Amer. J. Enol. Vitic., 17, 135-147.

78 — HANCOCK (J. G.), LORBEER (J. W.) 1963.
Pathogenesis of **Botrytis cinerea, B. squamosa** and **B. alii** on onion leaves.
Phytopath., 53, 669-673.

79 — HANCOCK (J. G.), MILLAR (R. L.), LORBEER (J. W.) 1964.
Pectolytic and cellulolytic enzymes produced by **Botrytis alii, Botrytis cinerea** and **Botrytis squamosa « in vitro »** and **« in vivo ».**
Phytopath., 54, 928-931.

80 — HANSEN (H. N.) 1938.
The dual phenomenon in imperfect fungi.
Mycologia, 30, 442-455.

81 — HANSEN (H. N.), SMITH (R. E.) 1932.
An analysis of variation in **Botrytis cinerea** by single-spore cultures.
Phytopath., 22, 11.

82 — HANSEN (H. N.), SMITH (R. E.) 1932.
The mechanism of variation in imperfect fungi : **Botrytis cinerea.**
Phytopath., 22, 953-964.

83 — HAWKER (L. E.) 1950.
Physiology of fungi.
University of London Press Ltd.

84 — HAWKER (L. E.), HENDY (R. J.) 1963.
An electron-microscope study of germination of conidia of **Botrytis cinerea.**
J. gen. Microbiol., 33, 43-46.

85 — HENNEBERT (G. L.) 1963.
Botrytis on **Allium.**
Meded. Landb. Hoogesch. Ghent, 28, 851-876.

86 — HENNEBERT (G. L.), GILLES (G. L.) 1958.
Epidemiologie de **Botrytis Cinerea Pers.** sur Fraisiers.
Meded. Landb. Hoogesch. Ghent, 23, 864-888.

87 — HENNER (J.) 1964.
Parasitäre und nichtparasitäre Erkrankungen an Reben im Sommer 1963 als Folge der tiefen Winter-Temperaturen 1962-1963.
Pflanzenarzt, 17, 40-41.

88 — HENNER (J.) 1965.
« Stielfäule » und « Stiellähme » der Weintrauben.
Pflanzenarzt, 18, 86-87.

89 — HERISSE (C.) 1968.
Etude sur **Botrytis cinerea** Pers.
Quelques aspects de la biologie du parasite en rapport avec la contamination au vignoble.
Mémoire E.N.I.T.A., Bordeaux.

90 — HERR (L. J.) 1966.
Thermal dusting with tetrachloroisophtalonitrile for control of **Botrytis cinerea** of geranium.
Plant Dis. Reptr., 50, 777-779 et **R. A. M., 47,** 136.

91 — HERVE (J. J.), MOYSAN (J. P.) 1967.
Etude de traitements dirigés contre le **Botrytis** du fraisier **Botrytis cinerea.**
Phytiatrie-Phytoph., 16, 3-13.

92 — HIRST (J. M.) 1953.
Changes in atmospheric spore content : diurnal periodicity and the effects of weather.
Trans. Brit. Mycol. Soc., 36, 375-393.

93 — HIRST (J. M.), STEDMAN (O. J.) 1963.
Dry liberation of fungus spores by raindrops.
J. Gen. Microbiol., 33, 335-344.

94 — HORN (N. L.) 1961.
Control of **Botrytis** rot on Strawberries.
Plant Dis. Reptr, 45, 818-822.

95 — HORSFALL (J. G.), DIMOND (A. E.) 1959.
Plant pathology. An advanced treatise. Vol. I. The diseased plant. Vol. III. The diseased population, epidemics and control.
Academic Press, New-York and London.

96 — INOUYE (T.), OKAMOTO (Y.), NISIKADO (Y.) 1959.
Two isolates of **Streptomyces albus** antagonistic to **Corticium centrifugum** in unsterile soil and a new antibiotic, imoticidin, producted by them in liquid and soil culture.
Ber. Ohara Inst., 11, 95-130 et **R.A.M., 40,** 210.

97 — IRVINE (T. B.), FULTON (R. H.) 1959.
A study of laboratory methods to determine susceptibility of strawberry varieties to grey mold fruit rot, **Botrytis cinerea**
Phytopath., 49, 542.

98 — JAFFE (L.), ETZOLD (H.) 1962.
Orientation and locus of tropic photo-receptor molecules in spores of **Botrytis** and **Osmunda.**
J. Cell. Biol., 13, 13-31.

99 — JAN (P.) 1967.
Etude sur **Botrytis cinerea** Pers. Influence de quelques facteurs physico-chimiques sur le developpement **in vitro.**
Mémoire E.N.I.T.A., Bordeaux.

100 — JARVIS (W. R.) 1962.
The infection of strawberry and raspberry by **Botrytis cinerea** Fr.
Ann. appl. biol., 50, 569-575.

101 — KAMOEN (O.) 1966.
Développement d'un **Botrytis cinerea** sur des concentrations élevées de sucre.
Meded. Landb. Hoogesch Ghent., 31, 895-906.

102 — KAMOEN (G.), BOSMANS (B) 1963.
Formation of **Sclerotia** by **Botrytis.**
Meded. Landb. Hoogesch, Ghent, 28, 839-850.

103 — KAUFMAN (J.), LORBEER (J. W.) 1967.
Control of **Botrytis** Neck rot of onions fungicidal dusts and desiccant chemicals.
Plant Dis. Reptr, 51, 696-699.

104 — KLJAJIC (R.) 1960.
Determination of lethal doses of Co-60 γ-rays for some phytopathogenic fungi.
Arh-poljopr. Nauk., 13, 96-103 et **R. A. M., 40,** 85.

105 — KOSUGE (T.), DUTRA (J. C.) 1962.
Studies on the germination of conidiospores of **Botrytis cinerea.**
Phytopath., 52, 738.

106 — KOSUGE (T.), DUTRA (J. C.) 1963.
Fixation of $C^{11}O_2$ by germinating conidia of **Botryits cinerea.**
Phytopath., 53, 880.

107 — KOSUGE (T.), DUTRA (J. C.), HEWITT (W. B.) 1962.
The effect of grape washings on the germination of spores of fungi associated with bunch rot of grapes.
Phytopath., 52, 739.

108 — KOSUGE (T.), HEWITT (W. B.) 1964.
Exsudates of grape berries and their effect on germination of conidia of **Botrytis cinerea.**
Phytopath., 54, 167-172.

109 — KOVACS (G.) 1969.
Etude de l'infection du fraisier par **Botrytis cinerea** Pers. et des modalité de lutte.
K. Vet. Landbongsk. Aarsskv, 84-99.

110 — KOVACS (A.), SZEÖKE (E.) 1956.
Die phytopathologische Bedeutung der kutikulären Exkretion.
Phytopath. Z., 27, 335-349.

111 — KUNDERT (J.) 1958.
Das **Botrytis** problem im Weinbau.
Schweiz. Zeitschrift f. Obst-und Weinb., 67, 264-275, 285-289.

112 — KUNDERT (J.) 1966.
Untersuchungen über den Einfluss von Fungiziden auf die alkoholische Gärung.
Scheiwz Zeitschrift f. Obst-und Weinbau, 102, 366-374.

113 — LABORDE (J.) 1897.
De la glycérine dans les vins, provenant de raisins atteints de pourriture noble.
Rev. Vitic., 524-527.

114 — LABORDE (J.) 1907.
Cours d'œnologie.
Ferret et fils, Bordeaux.

115 — LAFFORGUE (G.) 1947.
Le vignoble girondin.
L. Larmat, Paris.

116 — LAFON (J.) 1950.
La pourriture des raisins dans les Charentes.
Station viticole de Cognac.

117 — LAFON (R.) 1963.
Contribution aux techniques de protection des cultures d'ail contre la pourriture blanche - (**Sclerotium cepivorum** Berk.).
Etudes sur la plante, le champignon, la maladie et les moyens de lutte.
Mémoire présenté à la chaire d'Agriculture du C.N.A.M.

118 — LAFON (R.), BUGARET (Y.) 1969.
Essais de fongicides en plein champ contre **Erysiphe cichoracearum** D. C. sur Melon, **Botryotinia squamosa** V. B. sur oignon et **Sclerotium cepivorum** Berk. sur Ail.
Phytiatrie-Phytoph., I, 23-30.

119 — LAFON (J.), COUILLAUD (P.), HUDE (R.) 1959.
Maladies et parasites de la Vigne, I : Maladies cryptogamiques.
Baillière, Paris.

120 — LAFON (R.), LAFON (J.) 1935.
Notes sur les pourritures des raisins dans les Charentes,
Angoulème, Imprimerie ouvrière.

121 — LAMBERTI (F.) 1965.
Importanza di Vitigni a natur azione tardiva nell'epifitologia della « muffa grigia » **(Botrytis cinerea).**
Phytopath. Mediterranea, 4, 54-55.

122 — LAMBERTI (F.), MARTELLI (G. P.), SISTO (D.), QUACQUARELLI (A.) 1964.
Prove preliminari con dibromotretrachloroetano (D. B. T. C. E.) per la lotta contro i marciumi dell'Uva in frigofero.
Riv. Ortoflorofruttic, Ital., 48, 338-359.

123 — LAMBERTI (F.), MARTELLI (G. P.), SISTO (D.), QUACQUARELLI (A.) 1964.
Effecto dei trattamenti di campo sullo di **Botrytis cinera** Pers. in Uve conservate in frigofero.
Riv. Ortoflorofruttic. Ital., 48, 410-423.

124 — LAMBERTI (F.), QUACQUARELLI (A.) 1965.
Osservazioni interno all'influenza esercitata da alcuni anticrittogamici usati in viticoltura sull'andamento della fermentazione dei mosti.
Phytopath. Mediterranea, 4, 77-84.

125 — LAST (F. T.) 1952.
The use of tetra-and penta-chloronitrobenzenes in the control of **Botrytis** disease and **Rhizoctonia** attack of Lettuce.
Ann. Appl. Biol., 39, 557-568.

126 — LAST (F. T.) 1960.
Longevity of conidia of **Botrytis fabae** Sardinia.
Trans. Brit Mycol. Soc., 43, 673-680.

127 — LAST (F. T.), BUXTON (E. W.) 1955.
Photo-reactivation of **Botrytis fabae** Sardinia measured by a local lesion technique.
Nature, 176, 655.

128 — LAST (F. T.), DEIGHTON (F. C.) 1965.
The non parasitic microflora on the surfaces of living leaves.
Trans. Brit. Mycol. Soc., 48, 83-99.

129 — LAST (F. T.), HAMLEY (R.) 1956.
A local lesion technique for measuring the infectivity of conidia of **Botrytis fabae** Sardinia.
Ann. Appl. Biol., 44, 410.

130 — LEACH (C. M.) 1961.
The effect of near-ultraviolet irradiation on the sporulation of certain fungi. The relation of sporulation of **Ascochyta pisi** to wave lenght, intensity and exposure lenght to monochromatic ultraviolet irradiation.
Abstr. in Phytopath., 51, 65-66.

131 — LEACH (C. M.) 1955.
Recent observations on the **Botrytis** infection of beans.
Trans. Brit. Mycol. Soc., (Abstr.), **38,** 171.

132 — LEACH (R.) 1962.
Sporulation of diverse species of fungi under near ultraviolet radiation,
Canad. J. Bot., 40, 151-161.

133 — LEVADOUX (L.) 1966.
La vigne et sa culture.
P.U.F. Coll. Que sais-je, n° 969, 126 p.

134 — LILLY (V. G.), BARNETT (H. L.) 1949.
Growth rates, vitamin deficiencies and sclerotia formation by some **Sclerotiniaceae.**
Proc. W. Va. Acad. Sci., 20, 69-74.

135 — LIMASSET (P.), DARPOUX (H.) 1951.
Principes de Pathologie végétale.
Dunod, Paris.

136 — LORBEER (J. W.) 1966.
Diurnal periodicity of **Botrytis squamosa** conidia in the air.
Phytopath., 56, 887.

137 — LOUIS (D.) 1963.
Les modalités de la pénétration du **Botrytis cinerea** Pers. dans les plantes.
Ann. Epiph., 14, 57-72.

138 — LOUVET (J.), DUMAS (M.) 1958.
Contribution à l'étude des agents de pourriture de la laitue en culture hâtée ou forcée.
Ann. Epiph., 2, 211-241.

139 — Mc CALLAN (S. E. A.) 1957.
Determination of individual fungus spore volumes and their size distribution.
Phytopath., 43, 528.

140 — MAC CALLAN (S. E. A.), WELLMAN (R. H.), WILCOXON (F.) 1941.
An analysis of factors causing variations in spore germination tests of fungicides. III. Slope of toxicity curves, replicate tests, and fungi.
Contr. Boyce Thompson Inst., 12, 49-78.

141 — MAKKONEN (R.), POHJAKALLIO (O.) 1960.
On the parasites attacking the sclerotia of some fungi pathogenic to higher plants and on the resistance of these sclerotia to their parasites.
Acta Agric. Scand., 10, 105-126.

142 — MANDELS (G. R.) 1965.
in AINSWORTH (G. C.), SUSSMAN (A. S.) 1965 : The fungi. An advanced treatise.

143 — MARRAS (F.) 1960.
Determinazione di tre « razze » di **Botrytis cinerea** Pers. isolate in Sardegna da pomodoro, lattuga, e basilico.
Studi Sassaresi, 8, 62-78.

144 — MARSHALL (B. H.) Jr., 1955.
Sclerotia production in **Stromatinia gladioli** as affected by potassium and other inorganic nutrients.
Phytopath., 45, 465.

145 — MARTIN (J. T.) 1964.
Role of cuticle in the defense against plant disease.
Ann. Rev. Phytopath., 2, 81-100.

146 — MASAGO (H.) 1959.
Studies on the effect of radiation on microorganisms.
2 - On the relative sensibility to ultraviolet light of several microorganisms, as determined by fluorescent photometer.
3 - Influence of ultraviolet light on conidial germination of **Cochliobolus miyabeanus** (Part 1).
Ann. Phytopath. Soc. Japan, 24, 97-103 et **R.A.M. 39,** 277.

147 — MENZINGER (W.) 1965.
Karyologische Untersuchungen an Arten und Formen der Gattung **Botrytis** Mich..
Arch. Mikrobiol., 52, 152-196.

148 — MENZINGER (W.) 1966.
Zur Variabilität und Taxonomie von Arten und Formen der Gattung **Botrytis** Mich.
Zentbl. Bakt. ParasitKde, 120, 141-178 et 179-196 et **R. A. M.,** 1967, **47,** 899.

149 — MESSIAEN (C. M.), LAFON (R.) 1963.
Les maladies des plantes maraîchères,
I.N.R.A., Paris.

150 — MESSIAEN (C. M.), LOUVET (J.) 1967.
Les maladies des plantes maraîchères en serre et sous-abri.
Bull. Techn. Ing. Agric., 217, 189-200.

151 — MOORE (R. T.), Mc ALEAR (J. H.) 1962.
Fine structure of mycota. 7. - Observations on septa of ascomycetes and basidiomycetes.
Amer. J. Bot., 49, 86-94.

152 — MÜLLER (K. O.) 1956.
Einige einfache Versuche zum Nachweis von Phytoalexinen.
Phytopath. Z., 27, 237-254

153 — MÜLLER (K. O.) 1958.
Relationship between phytoalexin output and the number of infections involved.
Nature, 182, 167-168.

154 — MÜLLER-THURGAU (H.) 1888.
Die Edelfaüle der Trauben.
Landw. Jahrb.

155 — MUNIO (M.) 1968.
Etude sur **Botrytis cinerea** Pers.. Processus infectieux et sensibilité aux fongicides.
Mémoire E.N.I.T.A., Bordeaux.

156 — NELSON (K. E.), GENTRY (J. P.) 1966.
Two-stage generation of sulfur dioxide within closed containers to control decay of table grapes.
Amer. J. Enol. Vitic., 17, 290-301.

157 — NELSON (K. E.), RICHARDSON (H. B.) 1967.
Storage temperature and sulfur dioxide treatment in relation to decay and bleaching of stored table grapes.
Phytopath., 57, 950-955.

158 — NETZER (D.), DISHON (I.) 1967.
Selective media to distinguish between two **Botrytis** species on onion.
Phytopath., 57, 795-796.

159 — ORELLANA (R. G.), THOMAS (C. A.) 1962.
Nature of Predisposition of castorbeans to **Botrytis.** - I. Relation of leachable sugar and other biochemical constituents of the capsule to varietal susceptibility.
Phytopath., 52, 533-538.

160 — PAGE (O. T.) 1956.
The influence of light and other environmental factors on mycelial growth and sclerotial production by **Botrytis squamosa.**
Canad. J. Bot., 34, 881-890.

161 — PAPE (H.), HEMER (M.) 1964.
Krankheiten und Schädlinge der Zierpflanzen und ihre Bekämpfung.
Paul Parey in Berlin und Hamburg.

162 — PAWSEY (R. G.), HEATH (L. A. F.) 1964.
An investigation of the spore population of the air at Nottingham. I. The results of Petri dish trapping over one year.
Trans. Brit. Mycol. Soc., 47, 351-355.

163 — PEACE (T. R.) 1962.
Pathology of trees and shrubs.
At the Clarendon Press, Oxford.

164 — PERRIER DE LA BATHIE, 1904.
Recherches sur le traitement de la pourriture grise.
Rev. Vitic., 21, 433-438.

165 — PEYER (E.) 1963.
Eine zwölfjährige Leistungsprüfung von 44 Klonenselektionen der sorte Blauer Burgunder, Pinot noir.
Schweiz. Landw. Forsch., 2, 64-82.

166 — PIRONE (P. P.), DODGE (B. D.), RICKETT (H. W.) 1960.
Diseases and Pests of Ornamental Plants.
The Ronald Press C°, New-York.

167 — POHJKALLIO (O.), MAKKONEN (R.) 1957.
On the resistance of the sclerotia of some phytopathological fungi against their parasites.
Acta Chem. Fenn, 30 B, 222 et **R.A.M., 38,** 65-66.

168 — POHJAKALLIO (O.), SALONEN (A.), RUOKOLA (A. L.), IKAHEIMO (K.) 1956.
On a mucous mould fungus, **Acrostalagmus roseus** Bainier, as antagonist to some plant pathogens.
Acta Agric. Scand., 6, 178-194 et **R.A.M., 36,** 46-47.

169 — POHL (H.) 1967.
Botrytis control in Vine improvment.
Wein-Wiss., 22, 40-44.

170 — POMMER (E.) 1967.
Methoden zur Prüfung der Wirksamkeit von Fongiziden gegen **Botrytis cinerea.**
Weinberg und Keller, 14, 414-417.

171 — PREECE (T. F.), BARNES (G.), BAYLEY (J. M.) 1967.
Junctions between epidermal cells as sites of appressorium formation by plant pathogenic fungi.
Plant Path., 16, 117-118.

172 — PURDY (L. H.), GROGAN (R. G.) 1954.
Physiological studies of **Sclerotinia sclerotiorum** in liquid and agar culture.
Phytopath., 44, 36-38.

173 — PURKAYASTHA (R. P.), DEVERALL (B. J.) 1964.
A phytoalexin type of reaction in the **Botrytis** infection of leaves of bean (**Vicia faba** L.).
Nature, 201, 938.

174 — PURKAYASTHA (R. P.), DEVERALL (B. J.) 1965.
The growth of **Botrytis fabae** and **cinerea** into leaves of bean (**Vicia faba** L.).
Ann. Appl. Biol., 56, 139-147.

175 — PURKAYASTHA (R. P.), DEVERALL (B. J.) 1965.
The detection of antifungal substances before and after infection of beans (**Vicia faba** L.) by **Botrytis spp.**
Ann. Appl. Biol., 56, 269-277.

176 — RANGONE-GALLUCI (M. M.) 1966.
Lotta antibotritica in vigneti dell'Alto Adige.
Progresso agric., 12, 505-510.

177 — RAPILLY (F.), COLENO (A.) 1967.
Incidence des variations de la microflore d'un sol désinfecté sur la genèse de certaines maladies des plantes. II. Etude du comportement de germes introduits dans un sol désinfecté à la vapeur.
Ann. Epiph., 18, 495-507.

178 — RAVAZ (L.) 1894.
Sur une maladie de la Vigne causée par le **Botrytis cinerea.**
C. R. Acad. Sci. Fr., 118, 1289-1290.

179 — RAVAZ (L.) 1895.
La pourriture des raisins.
Rev. Vitic., 156-160 et 179-184.

180 — RAVAZ (L.) 1895.
La pourriture des raisins.
Bull. Station Vitic., Cognac.

181 — RAVAZ (L.) 1922.
La pourriture grise.
Progr. Agric. Vitic., 173-177.

182 — RAVAZ (L.), GOUIRAND (G.) 1896.
Recherches sur le traitement de quelques maladies de la Vigne.
Rev. Vitic., 6, 128-136.

183 — REAVILL (M. J.) 1954.
Effect of certain chloronitrobenzenes on germination, growth and sporulation of some fungi.
Ann. Appl. Biol., 41, 448-460.

184 — RIBEREAU-GAYON (G.) 1960.
Modalités de l'action de **B. cinerea** sur la baie de raisin.
Vitis, 2, 113-116.

185 — RIBEREAU-GAYON (J.) 1970.
Etudes récentes sur les facteurs et les effets de la pourriture du raisin.
C.R. Acad. Agric., Fr., (séance du 18 mars) et **Conn. Vigne Vin 4,** (243).

186 — RIBEREAU-GAYON (J.) 1970.
Effets des pesticides sur la biochimie de la Vigne.
Conn. Vigne Vin, 4, (231).

187 — RIBEREAU-GAYON (J.), PEYNAUD (E.) 1964.
Traité d'Œnologie, **I.**
Béranger, Paris.

188 — RIBEREAU-GAYON (J.), PEYNAUD (E.), LAFOURCADE (S.), CHARPENTIE (Y.) 1955.
Recherches biochimiques sur les cultures de **Botrytis cinerea.**
Bull. Soc. Chim. Biol., 37, 1055-1076.

189 — ROUSSEL (C.) 1957.
Essais de lutte contre le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise de la vigne en 1956.
Rev. Zool. Agric., 1-13.

190 — ROUSSEL (C.), BOUARD (J.) 1970.
La pourriture grise : **Botryotinia fuckeliana** (de Bary) Wetzel, (**Botrytis cinerea** Pers.).
Conn. Vigne Vin, 4, (2), 145-158.

191 — ROUSSEL (C.), LECLAIR (Ph.), RIVES (M.) 1965.
Nécroses du tissu de cicatrisation sur plants de Vigne greffés-soudés.
Rev. Zool. Agric., 21-25.

192 — RUBIN (B. A.), IVANOVA (T. M.) 1958.
Oxidative transformation of aminoacids in the interaction of cabbage tissues with the fungus **B. cinerea.**
Biochemistry, Leningr., **23,** 540-546 et **R.A.M., 39,** 136.

193 — RUBIN (B. A.), IVANOVA (T. M.) 1959.
The role of aminoacid oxidases in the immunity of cabbage from **B. cinerea.**
Biokhim. Plod. Ovoshch., 5, 113-132 et **R.A.M., 39,** 200.

194 — SAPONARO (A.) 1953.
Ricerche sulla morphologia di alcuni ceppi di **Botrytis cinerea** Pers. provenienti da localita diverse dell'Italia.
Boll. Staz. Pathol. Veg. Roma., 10, 213-231.

195 — SAVULESCU (O. T.), BARBU (V.), TUDOSESCU (V.) 1967.
Uber die Wirkung einiger organischer Fungizide auf **Botrytis cinerea** Pers., **Fusarium oxysporum** Schlecht. und **Alternia dianthi** Stev..
Phytopath. Z., 59, 129-135.

196 — SCHMIDLE (A.) 1958.
Ein Zweigsterben der Johannisbeere verursacht durch **Botrytis cinerea** (Pers. ex Fr.).
Phytopath. Z., 33, 117-126.

197 — SCHULZE (K.) 1967.
Weinblatt- und Begonientest zur Prüfung der Wirksamkeit von Fungiziden gegen **Botrytis cinerea.**
Weinberg und Keller, 14, 417-419.

198 — SCOTT (K. J.), ROBERTS (E. A.) 1965.
An evaluation of fungistats for Purple Cornichon Grapes.
Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb., 5, 296-298.

199 — SEGALL (R. H.), NEWHALL (A. G.) 1960.
Onion blast or leaf spotting caused by species of **Botrytis.**
Phytopath, 50, 76-82.

200 — SHERWOOD (R. T.) 1964.
Pectin trans-eliminase and polygalacturonase production by **Rhizoctonia solani** and other fungi.
Phytopath., 54, 907.

201 — SICK (E.), HUGLIN (P.) 1954.
Sur une pourriture pédonculaire de la Vigne produite par « **Botrytis cinerea** ».
Progr. Agric. Vitic., 114-121.

202 — SMITH (J. H.) 1924.
On the early growth rate of the individual fungus hyphae.
New Phytologist, 23, 65-79.

203 — SMITH (P. M.), EVANS (S. G.) 1967.
The chemical control of Grey-Mould, **Botrytis cinerea** Pers. ex Fr., in mist-propagated Chrysanthemum cuttings.
Plant Path., 16, 157-159.

204 — SMITH (R. E.) 1900.
Botrytis and **Sclerotinia** : their relation to certain plant diseases and to each other.
Bot. Gaz., 29, 369-407.

205 — SNOW (D.) 1949.
The germination of mould spores at controlled humidities.
Ann. Appl. Biol., 36, 1-13.

206 — SOL (H. H.) 1966.
Alteration in the susceptibility of **Vicia faba** to **Botrytis fabae** by various pretreatments of the leaves.
Neth. J. Pl. Path., 73, 196-202 et **R.A.M., 45,** 522.

207 — SPENCER (D. M.), TOPPS (J. H.), WAIN (R. L.) 1957.
Fungistatic properties of plant tissues. An antifungal substance from the tissues of **Vicia faba.**
Nature, 179, 651-652 et **R.A.M., 36,** 486.

208 — STADLER (L.) 1953.
Das Problem der **Botrytis** Kämpfung im Weinbau.
Schweiz. Zeitschrift f. Obst-und Weinbau, 62, 477-484.

209 — STALL (R. E.) 1963.
Effects of lime on incidence of **Botrytis** Gray-mold of Tomato.
Phytopath., 53, 149-151.

210 — STALL (R. E.), HORTENSTINE (C. C.), ILEY (J. R.) 1965.
Incidence of **Botrytis** Gray mold of Tomato in relation to a calcium-phophorus balance.
Phytopath., 55, 447-449.

211 — STELLWAAG-KITTLER (F.) 1964.
Nebenwirkungen von Peronospora-Fungiziden auf die Anfälligkeit der Rebe gegen Beerenbotrytis.
Naturwiss., 19, 553-569.

212 — STELLWAAG-KITTLER (F.) 1967.
Prüfung von Fungiziden auf ihre Wirksamkeit gegen **Botrytis cinerea** mit Hilfe des Beerentestes.
Weinberg und Keller, 14, 419-421.

213 — THOMAS (C. A.), ORELLANA (R. G.) 1964.
Phenols and pectin in relation to browning and maceration of Castorbean capsules by **Botrytis.**
Phytopath. Z., 50, 359-366.

214 — TOPPS (J. H.), WAIN (R. L.) 1957.
Fungistatic properties of leaf exudates.
Nature, 179, 652-653.

ISVV

215 — TOWNSEND (B. B.) 1957.
Nutritional factors influencing the production of sclerotia by certain fungi.
Ann. Bot. Lond., N.S., **21,** 153-166 et **R.A.M., 36,** 491.

216 — TOWNSED (B. B.), WILLETTS (H. J.) 1954.
The development of sclerotia of certain fungi.
Trans. Brit. Mycol. Soc., 37, 213-221 et **R.A.M., 34,** 262.

217 — TRIBE (H. T.) 1955.
Studies in the physiology of parasitism. XIX. On the killing of plant cells by enzymes from **Botrytis cinerea** and **Bacterium aroideae.**
Ann. Bot. Lond, N.S., **19,** 351-368 et **R.A.M., 34,** 667.

218 — VALASKOVA (E.) 1963.
Spectrum of effectiveness and mechanism of action of the antifungal antibiotic fungicidin (Syn. mycostatin, nystatin).
Acta Pruhonic, 5, 43-57 et **R.A.M., 42,** 598.

219 — VERHOEFF (K.) 1967.
Studies on **Botrytis cinerea** in Tomatoes. Influence of methods of deleafing on the occurence of stem lesions.
Neth. J. Pl. Path., 73, 117-120 et **R.A.M., 47,** 3571.

220 — VIALA (P.) 1891.
Une maladie des greffes-boutures.
Rev. Gen. Bot., 3, 145-149.

221 — VIALA (P.) 1893.
Les maladies de la Vigne.
Masson, Paris.

222 — VIDAL (J. P.), MARCELIN (H.) 1967.
Essais de lutte contre la pourriture grise.
Bull. Techn. Chambre Agric. des Pyr.-Or., 42, 5-20.

223 — VIENNOT-BOURGIN (G.) 1949.
Les champignons parasites des plantes cultivées.
Masson, Paris.

224 — VIENNOT-BOURGIN (G.) 1961.
Champignons, Bactéries, Virus nuisibles à la Vigne.
C.D.U. et S.E.D.E.S. réunis, Paris.

225 — VÖRÖS (J.) 1964.
Production of the antibiotic rimocidin and the possibilities of its use in plant protection.
Ann. Inst. Plant. Hung., 9, (1961-1962), 97-106 et **R.A.M., 43,** 3132.

226 — WAFFELAERT (P.) 1966.
De la pourriture sur laitue.
Bull. Techn. Chambre Agric. des Pyr.-Or., 39, 61-63.

227 — WALKER (J. C.) 1952.
Diseases of Vegetable Crops.
Mc Graw-Hill Book Co, Inc. New-York, Toronto, London.

228 — WARREN (N.), STONER, MOORE (W. D.) 1953.
Lowland rice farmings, a possible cultural control for **Sclerotinia sclerotiorum** in the everglades.
Plant. Dis. reptr., 37, 181-186.

229 — WASTIE (R. L.) 1962.
Mechanism of action of an infective dose of **Botrytis** spores on Bean leaves.
Trans. Brit. Mycol. Soc., 45, 465-473 et **R.A.M., 42,** 355.

230 — WHETZEL (H. H.) 1945.
A synopsis of the genera and species of the **Sclerotiniaceae,** a family of stromatic inoperculate Discomycetes.
Mycologia, 37, 648-714, et **R.A.M., 25.** 235.

231 — WHITE (N. H.), CHILVERS (G. A.), EVANS (G.) 1962.
Antifungal activity of **Cylindrocarpon radicicola** Wr.
Nature, 195, 406-407.

232 — WHITEHEAD (T.), Mc INTOSH (T. P.), FINDLAY (W. M.) 1945.
The potato in health and disease.
Oliver and Boyd, Edinburgh and London.

233 — WIJNGAARDEN (Tj. P.), ELLEN (J.) 1968.
De invloed van enkeke milieufactoren de vatbaareid van erwten vorr **B. cinerea.**
Neth., J. Pl. Path., 74, 8-11.

234 — WILHELM (A. F.) 1967.
Prüfung von Fungiziden auf ihre Wirksamkeit gegen **Botrytis cinerea** mit Hilfe des Traubensafttestes.
Weinberg und Keller, 14, 421.

235 — WILSON (A. R.) 1937.
The chocolate spot disease of beans (**Vicia faba** L.). caused by **Botrytis cinerea** Pers..
Ann. Appl. Biol., 24, 258.

236 — WOLF (F. A.), WOLF (F. T.) 1947.
The fungi, vol. II
John Wiley, New-York.

237 — WOOD (R. K. S.) 1951.
The control of diseases of lettuce by the use of antagonistic organisms. 1. The control of **Botrytis cinerea** Pers..
Ann. Appl. Biol., 38, 203-216.

238 — YAMAMOTO (W.) 1954.
Studies on the corm rots of **Crocus sativus** L. - II. On the antagonistic action of **Trichoderma** fungi against the causal fungi of corm rots.
Sci. Rep. Hyogo Univ. Agric. (Agric. ser.), **1**, 123-128 et **R. A. M.**, **35**, 327.

239 — ZAMBETTAKIS (C.) 1966.
La propagation des spores dans l'air ; utilisateur d'un capteur ; mesures.
Extrait de la revue « **Science et Nature** », 75.

240 — ZYCHA (H.) 1962.
Botrytis-Schaden an Nadelbäume.
Phytopath. Z., 43., 234-247.